

GEOTECNICA PALAZZI srl

Via C. Di Vittorio, 3 - CHIANCIANO T.
0578/63921-266818

SONDAGGIO N. 60

CLIENTE: COMUNE DI SAN CASCIANO V. PESA DATA: APRILE '92 QUOTA: p.c.
 TIPO: POGGIO BORGONI LOCALITA': MERCATALE SISTEMA DI PERF.

Profondità dal p.c.	Quota Campioni	Quota Campioni	Lubaggio	Scala Rif.	Stratigrafia	Falda	DESCRIZIONE TERRENI ATTRAVERSATI	Quota m.	P ₁₀₀₀ /1000 Kg/cm ²	Pocket Pen Kg/cm ²	Vane test Kg/cm ²	SPT-N colpi/30cm	ELE-# Cu Kg/cm ²	TAGLIO		Edometrico L _v Kg/cm ²	
														α gradi	C Kg/cm ²		
0.3							terreno vegetale										
1.0							Argilla limoso-sabbiosa nocciola giallastra con inclusi litoidi										
2.5							Sabbia limosa marrone rossiccio molto addensata con inclusi litoidi	3.0				5					
							Sabbia limosa e limo sabbioso compatto marrone										
6.0							Ghiaia e sabbia limosa										
6.5							Argilla limoso-sabbiosa marrone										
7.0							Ghiaia con sabbia limosa, i ciottoli son di diverse dimensioni										
9.5							Argilla limosa compatta marrone										
10.0							TERMINE SONDAGGIO										

Fig. 4 - Colonna stratigrafica Sondaggio 60
(estratto da E. Aiello, Relazione Geologica allegata al P.R.G., 1997)