


SONDAGGIO A

Tip. di perforazione: Rotazione
 Responsabile: Antonio Cattaruzza

LUNGHEZZA (m): 25,0

Sonda tipo: Comacchio Mc405
 Operatore: Leonardi Mati



LEGENDA:

CAMPIONE: 3 parati soffi - O Osterberg - M Mazier - R
 Mussoggero - M. Emeraggitto da S.P.I.

PIEZOMETRI: cerchi () fessurati ()

Bertante: Cementazione () Drenaggio ()

COMMITTENTE:

LOCALITA': PONTE ROTTO, SAN CASCIANO VAL DI PESA

DATA : 14/02/2008

S.P.T.		CAMPIONI		STRATIGRAFIA E DESCRIZIONE	Prof. (m)	SPT	PALDA	Piezometri	Diam.
Prof.	Tipa	Prof.	Tipa						
				Limo sabbioso argilloso con ciottoli diffusi	1,2				
				Limo argilloso e argilloso sabbioso ocra grigio chiaro	6	8	11		
					15	22	27		
				Argilla debolmente limosa grigio chiaro con piccole quantità di sabbia tra 8,0 e 9,0 m	23	40	36		
					32	41	38		
					5,1				
					10,0				

SONDAGGIO A


Tip. di perforazione: Rotazione

Responsabile: Antonio Caltaruzza

LUNGHEZZA (m): 25,0

Sonda tipo: Comacchio Mc405

Operatore: Leonardi Mati



LEGENDA:

CAMPIONI: S pareti sottili - O Osterberg - M Mezier - B
 (immaginato) - R5 (immaginato) da S.P.L.

PIEZOMETRI: cedi fessurati

Bentonite Cementazione Drenaggio

COMMITTENTE:

LOCALITÀ: PONTE ROTTO, SAN CASCIANO VAL DI PESA

DATA : 14/02/2008

S.P.T. Prof. Tipo Valori	CAMPIONI		STRATIGRAFIA E DESCRIZIONE	Prof. (m)	SPT	FALDA	Piezometri	Diam.
	Prof.	tipo						
				28	40	42		
			Argilla debolmente limosa grigio chiaro con piccole quantità di sabbia tra 12,7 e 13,2 m	31	38	38		
			Limo sabbioso debolmente argilloso grigio	13,6				
				14,4	26	34	37	
			Limo argilloso debolmente sabbioso grigio	29	32	33		
			Sabbia limosa grigia	16,9				
			Argilla sabbioso limosa grigia	17,9				
			Sabbia limosa argillosa grigia	17,6				
			Argilla debolmente sabbiosa grigio scuro	18,0				
				28	34	31		
				29,0				

SONDAGGIO A


Tip. di perforazione: Rotazione

Responsabile: Antonio Cattaruzza

LUNGHEZZA (m): 25,0

Sonda tipo: Comacchio Mc405

Operatore: Leonardi Mati



LEGENDA:

CAMPIONI: S parete sottile - D Osterberg - M Pazer - R
 inmarzuggiato - RE (inmarzuggiato da S.P.T.)

PIEZOMETRI: cerchi

Bartolucci Cementazione Gremaggio

COMMITTENTE:

LOCALITÀ: PONTE ROTTO, SAN CASCIANO VAL DI PESA

DATA : 14/02/2008

S.P.T. Prof. Tipo Valori	CAMPIONI		STRATIGRAFIA E DESCRIZIONE	Prof. (m)	SPT	F.L.D.A.	Piezometri	Diam.
	Prof.	Tipo						
			Argilla debolmente sabbiosa grigia scura	32,0	50			
			Ghiaia media-grossolana in abbondante matrice limosa grigia	24,0				
			Ghiaia media-grossolana in abbondante matrice limosa marrone chiaro	25,0	50			



Via Panciatichi 11 - 51100 Pistoia -
 Tel./Fax 0573366497
 info@geologiaeambiente.com

SONDAGGIO B


Tip. di perforazione: Rotazione

Responsabile: Antonio Cattaruzza

LUNGHEZZA (m): 25,0

Sonda tipo: Comacchio Nc405

Operatore: Leonardo Mati



LEGENDA:

CAMPIONI: 5 parati cutoli - D Osterberg - M Mazzi - Z
 unistruggiato - R2 unistruggiato S.P.T.

PIEZOMETRI: cecchi Bassetti


Bentonite: Cementazione Gremaggio

COMMITTENTE:

LOCALITÀ: PONTE ROTTO, SAN CASCIANO VAL DI PESA

DATA: 19/02/2008

S.P.T.		CAMPIONI		STRATIGRAFIA E DESCRIZIONE	Prof. (m)	SPT	FALDA	Piezometro	Diam.
Prof.	Tipo	Prof.	Tipo						
				Terreno vegetale. Limo sabbioso argilloso con ciottoli diffusi	8	8	10		
				Limo argilloso sabbioso ocra	11	13	16		
				Livello con ciottoli ocra	4,5				
				Argilla limosa ocra	4,7				
				Argilla limosa sabbiosa grigia con rari livellotti sabbiosi	25	28	30		
				Sabbia argillosa grigia	24				
				Argilla debolmente limosa grigia	8,0	28	31		
					10,0	37			



Via Panciatichi 11 - 51100 Pistoia -
 Tel./Fax 0573366497
 info@geologiaeambiente.com

SONDAGGIO B


Tip. di perforazione: Rotazione

Responsabile: Antonio Cattaruzza

LUNGHEZZA (m): 25,0

Sonda tipo: Comacchio Mc405

Operatore: Leonardo Mati



LEGENDA:

CAMPIONI: S pareti sottili - O Osterberg - H Mazzer - B
 amareggiato - R5 amareggiato da S.P.I.

PIEZOMETRI: ciechi testurati

Bentonite Cementazione Drenaggio

COMMITTENTE:

LOCALITA': PONTE ROTTO, SAN CASCIANO VAL DI PESA

DATA : 19/02/2008

S.P.T. Prof. Tipo Valori	CAMPIONI Prof. Tipo	STRATIGRAFIA E DESCRIZIONE	Prof. (m)	SPT	FALDA	Piezometri	Diam.
		Argilla debolmente limosa grigia	30	33	35		
		Argilla debolmente sabbiosa grigia chiara	11,2 31	35	39		
		Argilla limoso sabbiosa grigia chiara	13,2 35	39	43		
		Argilla grigia scura	14,4				
		Argilla limosa con livelletti sabbioso-limosi grigio scuro	15,8 33	38	41		
			35	41	47		
			20,0				

SONDAGGIO B


Tip. di perforazione: Rotazione

Responsabile: Antonio Cattaruzza

LUNGHEZZA (m): 25,0

Sonda tipo: Comacchio Mc405

Operatore: Leonardo Mati



LEGENDA:

CAMPIONI: S pareti sottili - G Osterberg - M Pazier - W
 unateggiato - R con unateggiato da S.P.T.

PIEZOMETRI: cerchi fessurati


Bentante: Cementazione: Costruzione:

COMMITTENTE:

LOCALITA': PONTE ROTTO, SAN CASCIANO VAL DI PESA

DATA : 19/02/2008

S.P.T. Prof. Tipo Valori	CAMPIONI		STRATIGRAFIA E DESCRIZIONE	Prof. (m)	SPT	FALDA	Piezometri	Diam.
	Prof.	Tipo						
				30	33	37		
			Argilla limosa con livelletti sabbioso-limosi grigio scuro	37	39	43		
				39	45	47		
				25,0				



Via Panciatichi 11 - 51100 Pistoia -
 Tel./Fax 0573366497
 info@geologiaeambiente.com