



COMUNE
DI
SAN CASCIANO
IN VAL DI PESA
Provincia di Firenze



Tav. 4a bis

REGOLAMENTO URBANISTICO

Località
Mercatale



Indagini geologico - tecniche

Carta con l'individuazione delle aree con problematiche idrogeologiche - permeabilità e pozzi

Settembre 2011

Scala: 1:2.000

Quadro d'unione w



Studio Geologico Dott. Geol. Alessandro Murratzu
Via Silvio Pellico, 14/16
Certaldo (FI) - Tel. 0571/651312

Legenda

- IMP** Unità litologica a permeabilità molto scarsa
 - SP-P** Unità litologica a permeabilità medio-scarsa per porosità
 - SP-S** Unità litologica a permeabilità medio scarsa per fratturazione
 - MP-P** Unità litologica a permeabilità media per porosità
 - MP-S** Unità litologica a permeabilità media per fratturazione secondaria
 - AP-P** Unità litologica a permeabilità alta per porosità
 - Linee di flusso della falda
 - Linee isofreatiche
 - Zona di rispetto D. Lgs 152/06 art.94
- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Pozzo antincendio Pozzo ittico Pozzo potabile Pozzo irriguo Pozzo domestico Pozzo domestico irriguo | <ul style="list-style-type: none"> Pozzo agricolo Pozzo domestico potabile Pozzo sconosciuto Pozzo igienico Pozzo industriale |
|--|---|
- Comparti e/o previsioni urbanistiche con singole schede di fattibilità

