



HydroGeo

Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio

Studio Tecnico Associato Ingg. G. Gazzini, T. Staiano

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

Via Cardinal Latino, 20

50126 Firenze

Tel/Fax 055 65 87 050

e-mail info@studiohydrogeo.it

# STUDIO IDROLOGICO IDRAULICO DI SUPPORTO AL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI SAN CASCIANO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE 27/04/2007 N.26/R DELL'ART. 62 DELLA LEGGE REGIONALE 1/2005

## CORSO D'ACQUA: FIUME GREVE

TAVOLA

# 3

### LIBRETTO SEZIONI FLUVIALI CON TR 20 - 30 200 - 500 ANNI FIUME GREVE IN LOCALITA' CASTELLI DEL GREVE PESA

SCALA: Varie

COMMITTENTE:



Comune di San Casciano in Val di Pesa

Via Machiavelli 56 - 50026 - San Casciano in Val di Pesa (FI)

PROGETTISTI:

ING. GIACOMO GAZZINI

DOTT. GEOL. ALESSANDRO MURRATZU

PROGETTO

L 3 5 0

LOTTO

0 1

FASE

S 0 3

DOC

D

ELABORATO

0 0 3

REV

A

REV.

DATA EMISSIONE

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

A

Ottobre 2011

G.Gazzini

G.Gazzini

G.Gazzini

*Fiume Greve*

Libretto Sezioni con Livelli Idrometrici

TR = 20 , 30, 200, 500 anni  
con durata critica Fiume Greve

SEZIONE N° 02842\_\_06

LEGENDA:


TR 20 H =158.37 m. s.l.m.

TR 30 H =158.57 m. s.l.m.

TR 200 H =159.41 m. s.l.m.

TR 500 H =159.88 m. s.l.m.





SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500




| PUNTI                    | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| QUOTE [m s.l.m.]         | 159.45 | 159.42 | 159.49 | 158.12 | 156.59 | 155.50 | 155.23 | 155.23 | 155.23 | 155.23 | 155.23 | 157.77 | 158.28 | 159.27 | 159.34 | 159.38 | 158.75 | 158.62 | 158.64 | 158.69 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0.00   | 9.80   | 13.60  | 17.16  | 18.31  | 25.33  | 26.26  | 27.31  | 28.08  | 29.45  | 31.25  | 33.80  | 36.03  | 40.11  | 42.72  | 44.40  | 47.22  | 48.24  | 54.93  |        |
| DISTANZE PARZIALI [m]    |        | 9.80   | 3.80   | 3.56   | 7.02   |        |        |        |        |        | 2.55   | 4.08   | 2.61   | 2.82   |        |        |        |        | 6.69   |        |

SEZIONE N° 02837\_\_06

LEGENDA:

- TR 20 H = 158.08 m. s.l.m. 
- TR 30 H = 158.25 m. s.l.m. 
- TR 200 H = 159.00 m. s.l.m. 
- TR 500 H = 159.61 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500




| PUNTI                    |  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 15     | 16     | 17     |
|--------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| QUOTE [m s.l.m.]         |  | 159.46 | 158.91 | 159.05 | 158.84 | 159.19 | 157.46 | 155.84 | 155.51 | 155.14 | 154.89 | 154.94 | 155.03 | 155.13 | 158.66 | 159.94 | 158.69 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] |  | 0.00   | 1.99   | 3.95   | 10.67  | 14.99  | 17.62  | 21.05  | 23.18  | 24.89  | 26.39  | 27.63  | 29.13  | 30.12  | 34.50  | 43.14  | 48.68  |
| DISTANZE PARZIALI [m]    |  |        |        | 6.72   | 4.32   | 2.63   | 3.43   |        |        |        |        |        |        | 3.80   | 8.64   | 5.54   |        |

SEZIONE N° 02832\_\_06

LEGENDA:

- TR 20 H =157.68 m. s.l.m.
- TR 30 H =157.85 m. s.l.m.
- TR 200 H =158.57 m. s.l.m.
- TR 500 H =159.31 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500



149,00

| PUNTI |        |
|-------|--------|
| 1     | 162,43 |
| 2     | 161,99 |
| 3     | 160,48 |
| 4     | 159,14 |
| 5     | 156,81 |
| 6     | 155,59 |
| 7     | 154,91 |
| 8     | 154,93 |
| 9     | 155,03 |
| 10    | 155,82 |
| 11    | 157,59 |
| 12    | 158,10 |
| 13    | 157,80 |
| 14    | 157,57 |
| 15    | 157,54 |
| 16    | 157,96 |
| 17    | 158,37 |
| 18    | 158,37 |

| QUOTE [m s.l.m.] |       |
|------------------|-------|
| 1                | 0,00  |
| 2                | 3,58  |
| 3                | 5,80  |
| 4                | 8,95  |
| 5                | 11,93 |
| 6                | 14,34 |
| 7                | 16,04 |
| 8                | 18,32 |
| 9                | 19,91 |
| 10               | 25,63 |
| 11               | 27,80 |
| 12               | 30,35 |
| 13               | 32,80 |
| 14               | 34,53 |
| 15               | 37,41 |
| 16               | 40,61 |
| 17               | 48,02 |





| Distanze Progressive [m] |        |
|--------------------------|--------|
| 1                        | 0,00   |
| 2                        | 3,58   |
| 3                        | 9,38   |
| 4                        | 18,33  |
| 5                        | 30,28  |
| 6                        | 44,62  |
| 7                        | 60,66  |
| 8                        | 78,98  |
| 9                        | 98,89  |
| 10                       | 124,52 |
| 11                       | 150,15 |
| 12                       | 177,95 |
| 13                       | 207,80 |
| 14                       | 239,60 |
| 15                       | 274,03 |
| 16                       | 311,99 |
| 17                       | 352,60 |
| 18                       | 396,97 |


| Distanze Parziali [m] |      |
|-----------------------|------|
| 1                     | 3,58 |
| 2                     | 3,15 |
| 3                     | 2,98 |
| 4                     | 2,41 |
| 5                     | 5,72 |
| 6                     | 2,55 |
| 7                     | 2,45 |
| 8                     | 2,88 |
| 9                     | 3,20 |
| 10                    | 7,41 |

SEZIONE N° 02828\_\_06

LEGENDA:

- TR 20 H = 157,24 m. s.l.m. 
- TR 30 H = 157,42 m. s.l.m. 
- TR 200 H = 158,12 m. s.l.m. 
- TR 500 H = 159,09 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500



| PUNTI                    | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 68     | 102    | 131    | 1415   | 187    | 21     | 22     | 2384   | 25     | 26     |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| QUOTE [m s.l.m.]         | 160,42 | 159,04 | 157,38 | 157,25 | 157,02 | 156,86 | 155,89 | 154,94 | 153,98 | 154,02 | 154,27 | 154,86 | 154,93 | 158,52 | 158,51 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0,00   | 8,09   | 14,50  | 17,08  | 21,68  | 23,70  | 24,54  | 25,48  | 26,37  | 27,72  | 28,84  | 29,92  | 32,17  | 40,85  | 52,85  |
| DISTANZE PARZIALI [m]    |        | 8,09   | 6,41   | 2,58   | 4,60   |        |        |        |        |        | 3,90   | 3,49   | 4,51   | 2,59   | 4,07   |










SEZIONE N° 02807\_\_06

LEGENDA:

- TR 20 H = 155.96 m. s.l.m.
- TR 30 H = 156.23 m. s.l.m.
- TR 200 H = 157.86 m. s.l.m.
- TR 500 H = 159.35 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500



| PUNTI |        |
|-------|--------|
| 1     | 156.75 |
| 2     | 156.91 |
| 3     | 156.82 |
| 4     | 156.74 |
| 5     | 158.04 |
| 6     | 158.16 |
| 7     | 157.78 |
| 8     | 156.94 |
| 9     | 156.80 |
| 10    | 155.96 |
| 11    | 154.42 |
| 12    | 153.47 |
| 13    | 153.39 |
| 14    | 153.39 |
| 15    | 153.45 |
| 16    | 153.54 |
| 17    | 153.97 |
| 18    | 154.08 |
| 19    | 154.60 |
| 20    | 155.52 |
| 21    | 155.70 |
| 22    | 155.88 |
| 23    | 157.32 |
| 24    | 157.19 |
| 25    | 157.34 |

| QUOTE [m s.l.m.] |        |
|------------------|--------|
| 1                | 0.00   |
| 2                | 1.91   |
| 3                | 5.97   |
| 4                | 9.98   |
| 5                | 17.81  |
| 6                | 18.04  |
| 7                | 18.16  |
| 8                | 17.28  |
| 9                | 16.80  |
| 10               | 15.96  |
| 11               | 12.72  |
| 12               | 29.53  |
| 13               | 153.47 |
| 14               | 153.39 |
| 15               | 153.45 |
| 16               | 153.54 |
| 17               | 153.97 |
| 18               | 154.08 |
| 19               | 154.60 |
| 20               | 155.52 |
| 21               | 155.70 |
| 22               | 155.88 |
| 23               | 157.32 |
| 24               | 157.19 |
| 25               | 157.34 |

| Distanze Progressive [m] |        |
|--------------------------|--------|
| 1                        | 0.00   |
| 2                        | 1.91   |
| 3                        | 5.97   |
| 4                        | 9.98   |
| 5                        | 17.81  |
| 6                        | 18.04  |
| 7                        | 18.16  |
| 8                        | 17.28  |
| 9                        | 16.80  |
| 10                       | 15.96  |
| 11                       | 12.72  |
| 12                       | 29.53  |
| 13                       | 153.47 |
| 14                       | 153.39 |
| 15                       | 153.45 |
| 16                       | 153.54 |
| 17                       | 153.97 |
| 18                       | 154.08 |
| 19                       | 154.60 |
| 20                       | 155.52 |
| 21                       | 155.70 |
| 22                       | 155.88 |
| 23                       | 157.32 |
| 24                       | 157.19 |
| 25                       | 157.34 |


  


| Distanze Parziali [m] |      |
|-----------------------|------|
| 1-2                   | 1.91 |
| 2-3                   | 4.06 |
| 3-4                   | 4.01 |
| 4-5                   | 8.03 |
| 5-6                   | 0.12 |
| 6-7                   | 0.12 |
| 7-8                   | 0.12 |
| 8-9                   | 4.80 |
| 9-10                  | 3.56 |
| 10-11                 | 3.06 |
| 11-12                 | 2.72 |
| 12-13                 | 2.57 |
| 13-14                 | 0.08 |
| 14-15                 | 0.06 |
| 15-16                 | 0.09 |
| 16-17                 | 0.43 |
| 17-18                 | 0.11 |
| 18-19                 | 0.52 |
| 19-20                 | 0.92 |
| 20-21                 | 0.18 |
| 21-22                 | 0.18 |
| 22-23                 | 1.44 |
| 23-24                 | 0.13 |
| 24-25                 | 0.15 |





SEZIONE N° 02796\_\_06


LEGENDA:

TR 20 H =155.40 m. s.l.m. 

TR 30 H =155.68 m. s.l.m. 

TR 200 H =157.45 m. s.l.m. 

TR 500 H =159.04 m. s.l.m. 








SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

| PUNTI                    | 1      | 2      | 3      | 4      | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| QUOTE [m s.l.m.]         | 156,38 | 156,37 | 156,30 | 156,12 | 16,11 | 18,05 | 19,89 | 20,80 | 23,49 | 25,75 | 26,78 | 28,27 | 30,95 | 34,05 | 37,42 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0,00   | 4,46   | 10,01  | 12,76  | 16,11 | 18,05 | 19,89 | 20,80 | 23,49 | 25,75 | 26,78 | 28,27 | 30,95 | 34,05 | 37,42 |
| DISTANZE PARZIALI [m]    |        | 4,46   | 5,55   | 2,75   | 3,35  |       | 2,69  |       |       |       |       | 2,68  | 3,10  | 3,37  |       |

SEZIONE N° 02794\_\_09

LEGENDA:

- TR 20 H =155.20 m. s.l.m. 
- TR 30 H =155.49 m. s.l.m. 
- TR 200 H =157.38 m. s.l.m. 
- TR 500 H =159.01 m. s.l.m. 



SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

| PUNTI |        |
|-------|--------|
| 1     | 156,31 |
| 2     | 156,17 |
| 3     | 156,18 |
| 4     | 156,42 |
| 5     | 154,60 |
| 6     | 153,05 |
| 7     | 151,91 |
| 8     | 151,67 |
| 9     | 151,77 |
| 10    | 151,74 |
| 11    | 151,74 |
| 12    | 155,36 |
| 13    | 156,90 |
| 14    | 156,53 |
| 15    | 157,20 |
| 16    | 157,33 |
| 17    | 157,74 |
| 18    | 158,84 |
| 19    | 158,99 |
| 20    | 158,96 |





| Distanze Progressive [m] |        |
|--------------------------|--------|
| 0,00                     | 156,31 |
| 8,66                     | 156,17 |
| 24,89                    | 156,18 |
| 32,14                    | 156,42 |
| 34,01                    | 154,60 |
| 36,93                    | 153,05 |
| 38,87                    | 151,91 |
| 41,35                    | 151,67 |
| 43,24                    | 151,77 |
| 44,38                    | 151,74 |
| 48,56                    | 155,36 |
| 50,97                    | 156,90 |
| 53,86                    | 156,53 |
| 57,11                    | 157,20 |
| 59,99                    | 157,33 |
| 65,71                    | 157,74 |
| 67,92                    | 158,84 |
| 68,90                    | 158,99 |
| 75,68                    | 158,96 |


| Distanze Parziali [m] |       |
|-----------------------|-------|
| 8,66                  | 8,66  |
| 16,23                 | 16,23 |
| 7,25                  | 7,25  |
| 2,92                  | 2,92  |
| 2,48                  | 2,48  |
| 4,18                  | 4,18  |
| 2,41                  | 2,41  |
| 2,89                  | 2,89  |
| 3,25                  | 3,25  |
| 2,88                  | 2,88  |
| 5,72                  | 5,72  |
| 6,78                  | 6,78  |

SEZIONE N° 02791\_\_06

LEGENDA:

- TR 20 H = 154.94 m. s.l.m. 
- TR 30 H = 155.24 m. s.l.m. 
- TR 200 H = 157.25 m. s.l.m. 
- TR 500 H = 158.93 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500








| PUNTI                    | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18    |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| QUOTE [m s.l.m.]         | 156.01 | 156.31 | 156.08 | 156.22 | 156.17 | 154.64 | 152.24 | 151.96 | 151.62 | 151.82 | 151.96 | 152.75 | 155.51 | 156.80 | 156.66 | 156.15 | 156.38 | 17.18 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0.00   | 6.58   | 11.75  | 14.89  | 17.08  | 18.74  | 19.84  | 22.79  | 24.79  | 26.34  | 28.01  | 30.23  | 32.48  | 35.99  | 41.16  | 42.54  |        |       |
| DISTANZE PARZIALI [m]    |        | 6.58   | 5.17   | 2.53   |        |        | 2.69   |        |        |        |        |        |        |        | 3.51   | 5.17   |        |       |



SEZIONE N° 02787\_\_06

LEGENDA:

- TR 20 H = 154.85 m. s.l.m. 
- TR 30 H = 155.18 m. s.l.m. 
- TR 200 H = 157.19 m. s.l.m. 
- TR 500 H = 158.86 m. s.l.m. 



SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

| PUNTI                    | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     |       |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| QUOTE [m s.l.m.]         | 155,74 | 155,91 | 156,00 | 155,99 | 155,99 | 155,99 | 155,99 | 151,43 | 151,53 | 151,63 | 152,25 | 152,63 | 155,90 | 155,70 | 155,27 | 155,68 | 155,89 |       |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0,00   | 5,94   | 10,18  | 13,61  | 14,36  | 15,11  | 15,86  | 16,61  | 17,36  | 18,11  | 18,86  | 19,61  | 20,36  | 21,11  | 21,86  | 22,61  | 23,36  | 24,11 |
| DISTANZE PARZIALI [m]    |        | 5,94   | 4,24   | 3,43   |        |        |        |        |        |        |        |        | 3,69   | 4,00   | 8,50   | 2,86   |        |       |






SEZIONE N° 02782\_\_06

LEGENDA:

- TR 20 H =154.67 m. s.l.m.
- TR 30 H =155.04 m. s.l.m.
- TR 200 H =157.12 m. s.l.m.
- TR 500 H =158.81 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500



| PUNTI |        |
|-------|--------|
| 1     | 155,26 |
| 2     | 155,34 |
| 3     | 155,52 |
| 4     | 151,35 |
| 5     | 151,11 |
| 6     | 155,60 |
| 7     | 155,03 |
| 8     | 155,07 |
| 9     | 155,17 |

| QUOTE [m s.l.m.] |       |
|------------------|-------|
| 1                | 0,00  |
| 2                | 5,84  |
| 3                | 10,88 |
| 4                | 17,63 |
| 5                | 23,67 |
| 6                | 28,46 |
| 7                | 36,14 |
| 8                | 42,66 |
| 9                | 45,64 |

| Distanze Progressive [m] |       |
|--------------------------|-------|
| 1                        | 5,84  |
| 2                        | 11,68 |
| 3                        | 17,52 |
| 4                        | 23,36 |
| 5                        | 29,20 |
| 6                        | 35,04 |
| 7                        | 40,88 |
| 8                        | 46,72 |
| 9                        | 52,56 |

| Distanze Parziali [m] |      |
|-----------------------|------|
| 1-2                   | 5,84 |
| 2-3                   | 5,84 |
| 3-4                   | 6,75 |
| 4-5                   | 6,04 |
| 5-6                   | 4,79 |
| 6-7                   | 7,68 |
| 7-8                   | 6,52 |
| 8-9                   | 2,98 |

SEZIONE N° 02779\_\_09

LEGENDA:


TR 20 H =154.80 m. s.l.m.

TR 30 H =155.16 m. s.l.m.

TR 200 H =157.20 m. s.l.m.

TR 500 H =158.87 m. s.l.m.





SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500




| PUNTI                    | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 15     | 16     | 17     | 19     | 20     |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| QUOTE [m s.l.m.]         | 155.25 | 155.12 | 155.23 | 153.03 | 151.29 | 151.17 | 151.12 | 151.22 | 154.62 | 155.89 | 155.77 | 155.04 | 155.10 | 155.24 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 49.89  | 60.17  | 68.55  | 71.21  | 73.49  | 77.53  | 79.84  | 82.97  | 86.31  | 88.15  | 89.74  | 93.57  | 100.88 | 111.83 |
| DISTANZE PARZIALI [m]    |        | 10.28  | 8.38   | 2.66   | 4.04   | 3.13   | 3.34   | 3.83   | 6.85   |        |        |        |        | 10.95  |

SEZIONE N° 02777\_\_06

LEGENDA:

- TR 20 H = 154,71 m. s.l.m. 
- TR 30 H = 155,08 m. s.l.m. 
- TR 200 H = 157,14 m. s.l.m. 
- TR 500 H = 158,82 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500







| PUNTI                    | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| QUOTE [m s.l.m.]         | 155,03 | 155,06 | 155,34 | 154,78 | 151,28 | 151,18 | 151,14 | 151,29 | 151,35 | 154,64 | 155,47 | 155,64 | 154,94 | 154,96 | 155,13 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0,00   | 6,33   | 10,47  | 11,60  | 14,58  | 15,85  | 18,46  | 22,34  | 25,05  | 27,07  | 28,60  | 30,92  | 34,07  | 37,43  | 44,14  |
| DISTANZE PARZIALI [m]    |        | 6,33   | 4,14   | 2,98   | 2,61   | 3,88   | 2,71   |        |        |        |        | 3,15   | 3,36   |        | 6,71   |






SEZIONE N° 02769\_\_09

LEGENDA:

- TR 20 H =153.77 m. s.l.m. 
- TR 30 H =153.99 m. s.l.m. 
- TR 200 H =154.96 m. s.l.m. 
- TR 500 H =155.40 m. s.l.m. 





SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500




| PUNTI                    | 1      | 2      | 3      | 5      | 6      | 7      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 18     | 20     | 21     | 22     | 23     |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| QUOTE [m s.l.m.]         | 155.94 | 155.83 | 155.74 | 155.84 | 154.30 | 151.56 | 150.46 | 150.43 | 150.49 | 151.80 | 152.93 | 152.93 | 152.93 | 154.88 | 154.88 | 154.88 | 154.27 | 154.06 | 154.04 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0.00   | 4.25   | 7.12   | 8.83   | 11.01  | 14.66  | 17.34  | 19.43  | 21.35  | 23.36  | 25.37  | 25.37  | 25.37  | 27.74  | 29.27  | 31.11  | 35.79  | 43.01  | 52.68  |
| DISTANZE PARZIALI [m]    |        | 4.25   | 2.87   |        | 3.65   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 4.68   |        | 7.22   | 9.67   |

SEZIONE N° 02766\_\_06

LEGENDA:

- TR 20 H =153.77 m. s.l.m. 
- TR 30 H =154.00 m. s.l.m. 
- TR 200 H =155.00 m. s.l.m. 
- TR 500 H =155.46 m. s.l.m. 







SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

| PUNTI                    | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     |        |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| QUOTE [m s.l.m.]         | 155,92 | 155,78 | 156,04 | 156,04 | 156,04 | 156,04 | 156,04 | 156,04 | 156,04 | 156,04 | 156,04 | 156,04 | 156,04 | 156,04 | 156,04 | 156,04 | 156,04 | 156,04 | 156,04 | 154,05 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0,00   | 7,61   | 9,67   | 11,87  | 13,61  | 15,65  | 17,33  | 19,06  | 20,51  | 22,04  | 23,85  | 25,08  | 27,92  | 30,24  | 32,08  | 35,09  | 36,69  | 43,78  |        |        |
| DISTANZE PARZIALI [m]    |        | 7,61   | 2,06   | 2,14   | 1,74   | 2,00   | 1,67   | 1,55   | 1,41   | 1,52   | 1,23   | 2,14   | 2,34   | 2,18   | 2,84   | 3,01   | 1,60   | 7,09   |        |        |




SEZIONE N° 02763\_\_09

LEGENDA:

- TR 20 H =153.44 m. s.l.m. 
- TR 30 H =153.67 m. s.l.m. 
- TR 200 H =154.68 m. s.l.m. 
- TR 500 H =155.14 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500



| PUNTI                    | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 16     | 18     | 19     | 20     |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| QUOTE [m s.l.m.]         | 155.86 | 155.75 | 154.36 | 150.90 | 150.90 | 150.14 | 150.09 | 150.16 | 152.50 | 153.08 | 153.65 | 154.10 | 154.52 | 154.80 | 153.91 | 153.77 | 153.84 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0.00   | 7.32   | 8.76   | 11.34  | 11.34  | 14.49  | 16.48  | 18.81  | 21.02  | 22.01  | 24.19  | 26.13  | 27.44  | 28.60  | 35.04  | 41.20  | 50.43  |
| DISTANZE PARZIALI [m]    |        | 7.32   | 2.55   | 2.55   | 2.55   | 2.55   | 2.55   | 5.88   | 6.16   | 9.23   |        |        |        |        |        |        |        |