COMUNE
DI
SAN CASCIANO
IN VAL DI PESA
Provincia di Firenze

Tav. 15a

REGOLAMENTO URBANISTICO

Località
Svincolo R.A.
Firenze Siena

Indagini geologico - tecniche

con integrazioni a seguito osservazioni recepite
dall'Amministrazione Comunale

Carta con l'individuazione delle aree con problematiche idrogeologiche - vulnerabilità degli acquiferi

Giugno 2012

Scala: 1:2.000

Quadro d'unione





Studio Geologico Dott. Geol. Alessandro Murratzu
Via Silvio Pellico, 14/16
Certaldo (FI) - Tel. 0571/651312

Legenda

- **E** Acquifero libero in materiali alluvionali (da grossolani a medi, senza alcuna protezione)
- **A** Falde sospese in genere o sistemi multifalda con limitate connessioni o semiconfinanti in sabbie e ghiaie
- **MB** Rete acquifera in arenarie più o meno fratturate
- **B** Falde basse isolate in terreni sabbiosi o ciottolami alternati a notevoli livelli fini e con coperture
- **B** Flysh calcarei marnosi, più o meno fratturati o corpi litici inglobati in argilliti, con modesta e locale circolazione idrica
- **BB** Complessi sedimentari a grana fine, praticamente privi di circolazione sotterranea

---

- Comparti e/o previsioni urbanistiche con singole schede di fattibilità